



正アグライング/ベルトサング

MRAプランド第1弾 特別受達販売

※新商品のエアグラインダとベルトサンダのいずれか 2台 ご購入に付エアグラインダ MRA-PG50200 1台 をサービスさせていただきます。



MRA-PG50200

受注期間 1月下旬までのご注文に限ります。

《注文書》

お	住 所		
お客様	会社名	ご担当	

販売店様名	ご担当
支店・営業所	

MRA-PG50200 ストレートタイプ	数量	
MRA-PG50210 アングル 90° タイプ	数量	
MRA-PG502115 アングル 115゜タイプ	数量	
MRA-PG50200L ロングストレートタイプ	数量	
MRA-PG50265 ストレートタイプ・低速回転用	数量	

MRA-PG40103 ストレートタイプ・前方排気	数 量	
MRA-PG50290N ストレートタイプ・側方排気	数量	
MRA-PB6105 ベルトサンダ 6.13mm・左右兼用	数量	
MRA-PB6100 ベルトサンダ・10mm	数量	
MRA-PB6200 ベルトサンダ・20mm	数量	

を注文します。

平成 年 月 日





正アグライング/ベルト安と

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアツール












MRA-PG50210

ヘッドアングル115°タイプ





前方排気タイプ MRA-PG40103

側方排気タイプ MRA-PG50290N

品番	最高回転速度	供給空気圧力	空気消費量	チャッキング	ホース接続口	排気方式	全長	重さ
四番	min−1	MPa	l/min ANR	能力		Rc	mm	kg
MRA-PG50200	22,000	0.6	280	φ6.0	RC 1/4"	後方排気	180	0.68
MRA-PG50265	3,600	0.6	280	φ6.0	RC 1/4"	後方排気	200	0.76
MRA-PG50200L	22,000	0.6	300	φ6.0	RC 1/4"	後方排気	280	0.7
MRA-PG50210	18,000	0.6	280	φ6.0	RC 1/4"	後方排気	180	0.7
MRA-PG502115	18,000	0.6	280	φ6.0	RC 1/4"	後方排気	200	0.7
MRA-PG40103	22,000	0.6	260	φ6.0	RC 1/4"	前方排気	180	0.68
MRA-PG50290N	24.000	0.6	300	φ6.0	RC 1/4"	側方排気	173	0.6







品番	無負荷回転数 min ⁻¹	ベルト寸法 mm	供給空気圧力 MPa	空気消費量 I/min ANR	ホース接続口	排気方式	全長 mm	重さ kg
MRA-PB6100	20,000	10×330	0.6	260	RC 1/4"	後方排気	330	0.85
MRA-PB6200	18,000	20×520	0.6	260	RC 1/4"	後方排気	407	1.6
MRA-PB6105	20,000	6×610、13×610	0.6	260	RC 1/4"	後方排気	400	1.36



株式会社 ムラキ 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20 〒461-0001 名古屋市東区泉1-20-4

常(03)3273-7511(代) FAX(03)3281-2243 **雪** (06) 6262-5923 (代) FAX (06) 6262-5927

霜 (052) 962-3336 (代) FAX (052) 962-3339 http://www.muraki-ltd.co.jp/