

2025 年 10 月 吉日

お客様各位

株式会社 **ムラキ**

機械工具部

MRA 超硬バー仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品の拡販に格別のご尽力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、このたびご愛顧いただいております MRA 超硬バーの下記一部製品に関しまして、全長、刃長の仕様変更がございます。別紙資料に変更となる品番をリストアップしています。

今後とも、より高品質な製品の開発・提供に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品の一層の拡販にご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1. 刃径 $\phi 16\text{ mm}$ 、 $\phi 19\text{ mm}$ 、 $\phi 25\text{ mm}$ の全長（シャンク長）変更
2. 刃径 $\phi 6\text{ mm}$ 、シャンク径 $\phi 6\text{ mm}$ の 150L ロングシャンクアイテムの刃長、全長変更
3. $\phi 8$ シャンクの全長（シャンク長）変更

※詳細は別紙表をご参照ください。

以上

① 刃径φ16 mm、φ19 mm、φ25 mmの全長（シャンク長）変更

当該使用のアイテムにおいて 2 品番（AC7C 102、MP59C116ST150L）

を除き、シャンク長が 6.5mm 短くなり、全長も 6.5 mm短くなります。

品名	変更前	変更後	品名	変更前	変更後
CB1C 109	76	70	CB7C 105	84	78
CB1C 109E	76	70	CB7C 106	92	86
CB1C 110	70	64	CB8C 107	65	59
CB1C 110E	70	64	CB8C 108	68	62
CB1C 111	76	70	CB8C 108S	68	62
CB1C 111E	76	70	CB8C 109	74	68
CB1C 112	76	70	CB46C 104S	68	62
CB1C 112E	76	70	CB46C 104ST	68	62
CB2C 107	76	70	CB46C 105S	71	65
CB2C 108	76	70	CB46C 105ST	71	65
CB3C 107	76	70	CB49C 104S	63	57
CB3C 108	76	70	CB49C 104ST	63	57
CB3C 109	83	76	CB49C 105S	65	58
CB3C 110	89	83	CB49C 105ST	65	58
CB4C 106	76	70	CB51C 103	87	80
CB4C 107	76	70	CB51C 104	92	86
CB5C 106	79	73	CB52C 103	70	64
CB6C 104	76	70	CB52C 104	67	61
CB6C 105	76	70			
AC1C 105	76	70			
AC2C 104	76	70			
AC3C 104	76	70			
AC7C 102	81	81	※変更なし		
AC8C 104	65	59			
MP59C116ST150L	150	150	※変更なし		

② φ6mm 150L ロングシャンクアイテム 刃長、全長変更

ロングシャンクシリーズ（150L）の軸径 φ6，刃径 φ6 の一部のアイテムは、刃長 12.7mm と標準品と比べて短くなっています。また、ろう付け部がヘッド直下となり、形状によってはろう付け面積が狭く、接合強度が低くなります。これらを是正するため、当該のアイテムについては刃長及び全長、または全長が変更されています。

品名	刃長(mm)		全長(mm)	
	変更前	変更後	変更前	変更後
CB1C 102 150L	12.7	16	165	171
CB1C 102S 150L	12.7	16	165	171
CB2C 102 150L	12.7	16	165	171
CB2C 102S 150L	12.7	16	165	171
CB3C 101 150L	12.7	16	165	171
CB3C 101S 150L	12.7	16	165	171
CB4C 101 150L	12.7	16	165	171
CB4C 101S 150L	12.7	16	165	171
CB5C 101 150L	12.7	12.7	168	171
CB5C 101S 150L	12.7	12.7	168	171
CB6C 101S 150L	9.5	9.5	162	171
CB6C 101 150L	9.5	9.5	162	171
CB7C 101 150L	16	16	168	171
CB7C 101S 150L	16	16	168	171
CB8C 103 150L	5.5	5.5	158	171
CB8C 103S 150L	5.5	5.5	158	171

③ $\phi 8$ シャンクの全長（シャンク長）変更

$\phi 8.0$ シャンクのシャンク長は $\phi 12.7$ mmが 44.5 mm、刃径 16 mmが 50.8 mmであるが、全て 50.8 mmに統一されています。

品名	刃径(mm)	全長(mm)		備考
		変更前	変更後	
CB1E 108C	12.7	70	76	
CB1E 108CE	12.7	70	76	
CB2E 106C	12.7	70	76	
CB2E 107C	16	76	76	※変更なし
CB3E 107C	16	76	76	※変更なし
CB3E 106C	12.7	70	76	
CB4E 106C	16	76	76	※変更なし
CB4E 105C	12.7	70	76	
CB5E 105C	12.7	70	76	
CB6E 103C	12.7	67	73	
CB7E 104C	12.7	76	83	
CB8E 106C	12.7	56	62	
CB51E 102C	12.7	92	83	

以上