



MRAブランドから新たにERコレットシステムをラインナップ!!
高精度のAA級(UP級)で品揃え、芯振れ精度は5 μ m以内

高精度


AA級(UP級)でのラインナップ

高品質

信頼のMRAブランド

経済的

標準級価格でご提供



AA級 ERスプリングコレット

New

(ER8、ER11、ER16、ER20、ER25、ER32、ER40)

AA級 ERシールドスプリングコレット

(ER11、ER16、ER20、ER25、ER32)

超スリムタイプ コレットチャック(ストレートシャンク)

(スプリングコレット ER8、ER11、ER16、ER20用)

自動旋盤用 コレットチャック

(スプリングコレット ER11、ER16、ER20用)


AA級 ERスプリングコレット

高精度のAA級(UP級)コレット



ER8 ER11~32

MRA ERコレットは、すべてAA級(UP級)で揃えており、芯振れ精度は5μm以内の高精度です。
ヨーロッパで標準の16°テーパコレット(片角8°)DIN6499/ISO15488。
コレットサイズはER8、ER11、ER16、ER20、ER25、ER32、ER40の7種類。



型番	把持範囲 (Φmm)	外径 φA	長さ B	標準 価格 (円)	型番	把持範囲 (Φmm)	外径 φA	長さ B	標準 価格 (円)	型番	把持範囲 (Φmm)	外径 φA	長さ B	標準 価格 (円)
ER 8					ER 20					MRA-ERC32.1000	9.0~10.0			5,300
MRA-ERC08.0100	0.5~1.0			4,700	MRA-ERC20.0200	1.5~2.0			5,300	MRA-ERC32.1100	10.0~11.0			5,300
MRA-ERC08.0150	1.0~1.5			4,700	MRA-ERC20.0300	2.0~3.0			4,000	MRA-ERC32.1200	11.0~12.0			5,300
MRA-ERC08.0200	1.5~2.0			4,700	MRA-ERC20.0400	3.0~4.0			4,000	MRA-ERC32.1300	12.0~13.0			5,300
MRA-ERC08.0250	2.0~2.5			4,700	MRA-ERC20.0500	4.0~5.0			4,000	MRA-ERC32.1400	13.0~14.0			5,300
MRA-ERC08.0300	2.5~3.0			3,100	MRA-ERC20.0600	5.0~6.0			4,000	MRA-ERC32.1500	14.0~15.0			5,300
MRA-ERC08.0350	3.0~3.5			3,100	MRA-ERC20.0700	6.0~7.0			4,000	MRA-ERC32.1600	15.0~16.0			5,300
MRA-ERC08.0400	3.5~4.0			3,100	MRA-ERC20.0800	7.0~8.0			4,000	MRA-ERC32.1700	16.0~17.0			5,300
MRA-ERC08.0450	4.0~4.5			3,100	MRA-ERC20.0900	8.0~9.0			4,000	MRA-ERC32.1800	17.0~18.0			5,300
MRA-ERC08.0500	4.5~5.0			3,100	MRA-ERC20.1000	9.0~10.0			4,000	MRA-ERC32.1900	18.0~19.0			5,300
ER 11					MRA-ERC20.1100	10.0~11.0			4,000	MRA-ERC32.2000	19.0~20.0			5,300
MRA-ERC11.0100	0.5~1.0			4,700	MRA-ERC20.1200	11.0~12.0			4,000	ER 40 New				
MRA-ERC11.0150	1.0~1.5			4,700	MRA-ERC20.1300	12.0~13.0			4,000	MRA-ERC40.0300	2.0~3.0			7,300
MRA-ERC11.0200	1.5~2.0			4,700	ER 25					MRA-ERC40.0400	3.0~4.0			7,300
MRA-ERC11.0250	2.0~2.5			4,700	MRA-ERC25.0200	1.5~2.0			6,000	MRA-ERC40.0500	4.0~5.0			7,300
MRA-ERC11.0300	2.5~3.0			3,200	MRA-ERC25.0300	2.0~3.0			4,500	MRA-ERC40.0600	5.0~6.0			7,300
MRA-ERC11.0350	3.0~3.5			3,200	MRA-ERC25.0400	3.0~4.0			4,500	MRA-ERC40.0700	6.0~7.0			7,300
MRA-ERC11.0400	3.5~4.0			3,200	MRA-ERC25.0500	4.0~5.0			4,500	MRA-ERC40.0800	7.0~8.0			7,300
MRA-ERC11.0450	4.0~4.5			3,200	MRA-ERC25.0600	5.0~6.0			4,500	MRA-ERC40.0900	8.0~9.0			7,300
MRA-ERC11.0500	4.5~5.0			3,200	MRA-ERC25.0700	6.0~7.0			4,500	MRA-ERC40.1000	9.0~10.0			7,300
MRA-ERC11.0550	5.0~5.5			3,200	MRA-ERC25.0800	7.0~8.0			4,500	MRA-ERC40.1100	10.0~11.0			7,300
MRA-ERC11.0600	5.5~6.0			3,200	MRA-ERC25.0900	8.0~9.0			4,500	MRA-ERC40.1200	11.0~12.0			7,300
MRA-ERC11.0650	6.0~6.5			3,200	MRA-ERC25.1000	9.0~10.0			4,500	MRA-ERC40.1300	12.0~13.0			7,300
MRA-ERC11.0700	6.5~7.0			3,200	MRA-ERC25.1100	10.0~11.0			4,500	MRA-ERC40.1400	13.0~14.0			7,300
ER 16					MRA-ERC25.1200	11.0~12.0			4,500	MRA-ERC40.1500	14.0~15.0			7,300
MRA-ERC16.0100	0.5~1.0			5,300	MRA-ERC25.1300	12.0~13.0			4,500	MRA-ERC40.1600	15.0~16.0			7,300
MRA-ERC16.0150	1.0~1.5			5,300	MRA-ERC25.1400	13.0~14.0			4,500	MRA-ERC40.1700	16.0~17.0			7,300
MRA-ERC16.0200	1.5~2.0			5,300	MRA-ERC25.1500	14.0~15.0			4,500	MRA-ERC40.1800	17.0~18.0			7,300
MRA-ERC16.0300	2.0~3.0			3,700	MRA-ERC25.1600	15.0~16.0			4,500	MRA-ERC40.1900	18.0~19.0			7,300
MRA-ERC16.0400	3.0~4.0			3,700	ER 32					MRA-ERC40.2000	19.0~20.0			7,300
MRA-ERC16.0500	4.0~5.0			3,700	MRA-ERC32.0300	2.0~3.0			5,300	MRA-ERC40.2100	20.0~21.0			7,300
MRA-ERC16.0600	5.0~6.0			3,700	MRA-ERC32.0400	3.0~4.0			5,300	MRA-ERC40.2200	21.0~22.0			7,300
MRA-ERC16.0700	6.0~7.0			3,700	MRA-ERC32.0500	4.0~5.0			5,300	MRA-ERC40.2300	22.0~23.0			7,300
MRA-ERC16.0800	7.0~8.0			3,700	MRA-ERC32.0600	5.0~6.0			5,300	MRA-ERC40.2400	23.0~24.0			7,300
MRA-ERC16.0900	8.0~9.0			3,700	MRA-ERC32.0700	6.0~7.0			5,300	MRA-ERC40.2500	24.0~25.0			7,300
MRA-ERC16.1000	9.0~10.0			3,700	MRA-ERC32.0800	7.0~8.0			5,300	MRA-ERC40.2600	25.0~26.0			7,300
					MRA-ERC32.0900	8.0~9.0			5,300					

※予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。 ※価格は消費税抜きの価格を掲載。

● セット品


型番	コレット タイプ	ホルダー	コレット	レンチ	標準 価格 (円)
MRA-ERS08.1000-3	ER 8	MRA-ERH08.101000	Φ2.0,3.0,4.0	MRA-ERR08M	25,000
MRA-ERS11.1000-5	ER 11	MRA-ERH11.161000	Φ2.0,3.0,4.0	MRA-ERR11M	30,900
MRA-ERS11.1400-5		MRA-ERH11.161400	6.0,7.0		31,800
MRA-ERS16.1000-5	ER 16	MRA-ERH16.201000	Φ3.0,4.0,6.0	MRA-ERR16M	32,600
MRA-ERS16.1600-5		MRA-ERH16.201600	8.0,10.0		34,500
MRA-ERS20.1000-5	ER 20	MRA-ERH20.201000	Φ4.0,6.0,8.0	MRA-ERR20M	33,900
MRA-ERS20.1800-5		MRA-ERH20.201800	10.0,12.0		37,000

※予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。 ※価格は消費税抜きの価格を掲載。



AA級 ERシールドコレット


オイルホール付のドリルやエンドミルに使用できるシールドコレット



最大7MPaのクーラント圧に対応。
MRA ER シールドコレットは、すべてAA級(UP級)で揃えており、芯振れ精度は5 μ m以内です。
ヨーロッパで標準の16°テーパコレット(片角8°) DIN6499/ISO15488。
コレットサイズはER11、ER16、ER20、ER25、ER32の5種類。

注意事項:

把持範囲外のシャンク径は使用できません。
ツールの挿入が不完全な場合、シーリング効果が得られません。




型番	把持径 (ϕ mm)	外径 ϕA	長さ B	標準価格 (円)	型番	把持径 (ϕ mm)	外径 ϕA	長さ B	標準価格 (円)
ER 11					MRA - ERC25.0600C	6.0h6	26	34	10,900
MRA - ERC11.0300C	3.0h6	11.5	18	14,100	MRA - ERC25.0700C	7.0h6			10,900
MRA - ERC11.0400C	4.0h6			14,100	MRA - ERC25.0800C	8.0h6			10,900
MRA - ERC11.0500C	5.0h6			14,100	MRA - ERC25.0900C	9.0h6			10,900
MRA - ERC11.0600C	6.0h6			14,100	MRA - ERC25.1000C	10.0h6			10,900
MRA - ERC11.0700C	7.0h6			14,100	MRA - ERC25.1100C	11.0h6			10,900
ER 16					MRA - ERC25.1200C	12.0h6	26	34	10,900
MRA - ERC16.0300C	3.0h6	17	27.5	7,400	MRA - ERC25.1300C	13.0h6			10,900
MRA - ERC16.0400C	4.0h6			7,400	MRA - ERC25.1400C	14.0h6			10,900
MRA - ERC16.0500C	5.0h6			7,400	MRA - ERC25.1500C	15.0h6			10,900
MRA - ERC16.0600C	6.0h6			7,400	MRA - ERC25.1600C	16.0h6			10,900
MRA - ERC16.0700C	7.0h6			7,400	ER32				
MRA - ERC16.0800C	8.0h6	17	27.5	7,400	MRA - ERC32.0300C	3.0h6	33	40	10,900
MRA - ERC16.0900C	9.0h6			7,400	MRA - ERC32.0400C	4.0h6			10,900
MRA - ERC16.1000C	10.0h6			7,400	MRA - ERC32.0500C	5.0h6			10,900
ER 20					MRA - ERC32.0600C	6.0h6			10,900
MRA - ERC20.0300C	3.0h6	21	31.5	8,200	MRA - ERC32.0700C	7.0h6			10,900
MRA - ERC20.0400C	4.0h6			8,200	MRA - ERC32.0800C	8.0h6			10,900
MRA - ERC20.0500C	5.0h6			8,200	MRA - ERC32.0900C	9.0h6			10,900
MRA - ERC20.0600C	6.0h6			8,200	MRA - ERC32.1000C	10.0h6			10,900
MRA - ERC20.0700C	7.0h6			8,200	MRA - ERC32.1100C	11.0h6			10,900
MRA - ERC20.0800C	8.0h6			8,200	MRA - ERC32.1200C	12.0h6			10,900
MRA - ERC20.0900C	9.0h6			8,200	MRA - ERC32.1300C	13.0h6			10,900
MRA - ERC20.1000C	10.0h6			8,200	MRA - ERC32.1400C	14.0h6			10,900
MRA - ERC20.1100C	11.0h6			8,200	MRA - ERC32.1500C	15.0h6			10,900
MRA - ERC20.1200C	12.0h6			8,200	MRA - ERC32.1600C	16.0h6			10,900
MRA - ERC20.1300C	13.0h6			8,200	MRA - ERC32.1700C	17.0h6			10,900
ER 25					MRA - ERC32.1800C	18.0h6	33	40	10,900
MRA - ERC25.0300C	3.0h6	26	34	10,900	MRA - ERC32.1900C	19.0h6			10,900
MRA - ERC25.0400C	4.0h6			10,900	MRA - ERC32.2000C	20.0h6			10,900
MRA - ERC25.0500C	5.0h6			10,900					

※予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。 ※価格は消費税抜きの価格を掲載。

超スリムタイプ コレットチャック(ストレートシャンク)

深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用ください。

●ホルダー





型番	コレット タイプ	把持範囲 (ϕ mm)	シャンク径 ϕD_1 (mm)	シャンク長 l_1 (mm)	l_2 (mm)	全長 L (mm)	ナット外径 ϕD (mm)	調製ネジ J	質量 (kg)	標準 価格 (円)
MRA-ERH08.101000	ER 8	0.5~5.0	10	100	16.2	116.2	12	-	0.062	13,200
MRA-ERH11.161000	ER 11	0.5~7.0	16	100	16.6	116.6	16	M5×0.8	0.132	14,300
MRA-ERH11.161400				140		156.6			0.184	15,600
MRA-ERH16.201000	ER 16	0.5~10.0	20	100	26.6	126.6	22	M10×1.5	0.208	15,700
MRA-ERH16.201600				160		186.6			0.310	18,200
MRA-ERH20.201000	ER 20	1.5~13.0	20	100	40	140	28	M12×1.75	0.224	15,800
MRA-ERH20.201800				180		220			0.340	19,900

※コレットとレンチは付属しておりません。別途ご注文ください。

自動旋盤用 コレットチャック

サイドロック用フラット付ストレートシャンク


●ホルダー



型番	コレット タイプ	把持範囲 (ϕ mm)	シャンク径 ϕD_1 (mm)	シャンク長 l_1 (mm)	l_2 (mm)	全長 L (mm)	ナット外径 ϕD (mm)	質量 (kg)	標準 価格 (円)
MRA-ERH11.200600F	ER 11	0.5~7.0	20	60	16.6	76.6	16	0.14	17,200
MRA-ERH11.220600F			22					0.16	17,200
MRA-ERH11.230600F			23					0.18	17,400
MRA-ERH16.200600F	ER 16	0.5~10.0	20	60	24.6	84.6	22	0.14	18,200
MRA-ERH16.220600F			22					0.16	18,400
MRA-ERH16.230600F			23					0.18	18,400
MRA-ERH20.250600F	ER 20	1.5~13.0	25	60	28.0	88.0	28	0.20	18,900

※コレットとレンチは付属しておりません。別途ご注文ください。


●コレット ナット



型番	D (ϕ mm)	L (mm)	J	質量 (kg)	標準 価格 (円)
MRA-ERN08M	12	10.8	M10×0.75	0.003	6,100
MRA-ERN11M	16	11.3	M13×0.75	0.006	5,500
MRA-ERN16M	22	18.0	M19×1.0	0.016	6,500
MRA-ERN20M	28	19.0	M24×1.0	0.028	6,900

※予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。 ※価格は消費税抜きの価格を掲載。

●レンチ



型番	A (mm)	L (mm)	質量 (kg)	標準 価格 (円)
MRA-ERR08M	13	75	0.014	3,400
MRA-ERR11M	17	95	0.028	3,400
MRA-ERR16M	23	117	0.046	3,600
MRA-ERR20M	29	129	0.062	3,900

- ⚠ 保管時は、錆などに十分注意してください。
 ⚠ 傷や錆のあるものはご使用にならないでください。
 精度不良の原因となります。



株式会社 **ムラキ** 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10
 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20
 〒461-0001 名古屋市中区泉1-20-4
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-23

☎ (03) 3273-7511 (代) FAX (03) 3281-2243
 ☎ (06) 6262-5923 (代) FAX (06) 6262-5927
 ☎ (052) 962-3336 (代) FAX (052) 962-3339
 ☎ (092) 474-4030 (代) FAX (092) 474-4054

ホームページ <https://www.muraki-ltd.co.jp/>

お取扱店