



クロスカット Cross cut

CB1A 001 80LE




オール超硬
Solid carbide
¥2,650

CB1A 002 60LE




オール超硬
Solid carbide
¥2,500

CB1A 002 90LE




オール超硬
Solid carbide
¥2,650

CB2A 007 60L




オール超硬
Solid carbide
¥2,500

CB2A 003 60L




オール超硬
Solid carbide
¥2,500

CB2A 003 80L



オール超硬
Solid carbide
¥2,650

CB8A 008 60L



オール超硬
Solid carbide
¥2,500

エンドカット付バー

Bur with end cut

タイプ1の品番記号末尾にE表示
Marked with "E" at the end of reference number of Type 1



ヘッド頂部の切刃形状
Style of cutting teeth at the top of head

使用上の注意
Notes for use

- ・バーをグラインダーに取付ける際にはシャンクを充分深くチャックに挿入し、加工開始前に空回転させて異常の芯振れのないことを確認して下さい。
- ・When a burr is installed on the grinder, insert shank into chuck deep enough, and make sure that abnormal radial run out never happens by unloaded rotation before starting processing.
- ・必要以上に被削材に強く押しつけたり、回転数を高くしないで下さい。
- ・Don't press the burr to work material and increase revolution speed more than needed.


以上は全てのバーに共通しますが、ロングシャンクバーは特殊品故、使用時特別に注意して下さい。
Items mentioned above are common to all kind of burs, but as the long shank burr is a special purpose tool, careful attention should be paid when using it.

回転数
Revolution speed

- ・特に長いシャンクを持つ為回転数を提示できません。
- ・As long shank has specially long shank, revolution can not be presented.
- ・使用前に必ず各バーを試行の上安全な回転数を求めて下さい。
- ・Be sure to try each burr to find out safety revolution speed before using it.

クロスカット Cross cut

CB1C 102 80LE




オール超硬
Solid carbide
¥4,600

CB1C 106 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,700

CB1C 106 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥4,900


CB1C 106 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥4,900

スパイラルカット Spiral cut

CB1C 106S 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,700

CB1C 106S 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥4,900


CB1C 106S 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥4,900


クロスカット Cross cut

CB2C 102 80L




オール超硬
Solid carbide
¥5,050

CB2C 105 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,300

CB2C 105 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600

CB2C 105 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600

スパイラルカット Spiral cut

CB2C 105S 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,300

CB2C 105S 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600

CB2C 105S 150L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,600

※仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
※価格は消費税抜きの標準価格を掲載。


クロスカット Cross cut

CB3C 101 80L




オール超硬
Solid carbide
¥5,600

CB3C 103 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,300

CB3C 103 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600

CB3C 103 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600


スパイラルカット Spiral cut

CB3C 103S 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,300

CB3C 103S 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600


CB3C 103S 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600


クロスカット Cross cut

CB6C 102 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,300

CB6C 102 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600


CB6C 102 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600


スパイラルカット Spiral cut

CB6C 102S 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,300

CB6C 102S 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600


CB6C 102S 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,600

クロスカット Cross cut

CB7C 103 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,300

CB7C 103 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,600

CB7C 103 150L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,600

※仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
※価格は消費税抜きの標準価格を掲載。

スパイラルカット Spiral cut

CB7C 103S 80L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,300

CB7C 103S 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,600


CB7C 103S 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,600


クロスカット Cross cut

CB8C 104 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,000

CB8C 105 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,300

CB8C 105 120L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,300

CB8C 105 150L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,300

CB8C 106 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,000

CB8C 106 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,000


CB8C 106 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,000


スパイラルカット Spiral cut

CB8C 105S 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥4,300

CB8C 105S 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥4,300


CB8C 105S 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥4,300

アルミカット Aluminum cut (アルミニウム切削用 For Aluminum)

AC1C 102 80L




スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付
¥5,800

AC1C 102 120L




スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付
¥6,100

AC1C 102 150L




スチールシャンク
Steel shank
エンドカット付
¥6,100

AC2C 102 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,800

AC2C 102 120L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,100

AC2C 102 150L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,100

AC3C 102 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,200

AC3C 102 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,500


AC3C 102 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥6,500


アルミカット Aluminum cut (アルミニウム切削用 For Aluminum)

AC6C 101 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,600

AC6C 101 120L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,900

AC6C 101 150L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,900

AC7C 100 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥6,900

AC7C 100 120L



スチールシャンク
Steel shank
¥7,250

AC7C 100 150L




スチールシャンク
Steel shank
¥7,250

AC8C 102 80L




スチールシャンク
Steel shank
¥5,050

AC8C 102 20L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,350

AC8C 102 150L



スチールシャンク
Steel shank
¥5,350

使用上の注意
Notes for use

- ・バーをグラインダーに取付ける際にはシャンクを充分深くチャックに挿入し、加工開始前に空回転させて異常の芯振れのないことを確認して下さい。
- ・When a burr is installed on the grinder, insert shank into chuck deep enough, and make sure that abnormal radial run out never happens by unloaded rotation before starting processing.
- ・必要以上に被削材に強く押しつけたり、回転数を高くしないで下さい。
- ・Don't press the burr to work material and increase revolution speed more than needed.

以上は全てのバーに共通しますが、ロングシャンクバーは特殊品故、使用時特別に注意して下さい。
Items mentioned above are common to all kind of burs, but as the long shank burr is a special purpose tool, careful attention should be paid when using it.

⚠ 回転数
Revolution speed

- ・特に長いシャンクを持つ為回転数を提示できません。
- ・As long shank has specially long shank, revolution can not be presented.
- ・使用前に必ず各バーを試行の上安全な回転数を求めて下さい。
- ・Be sure to try each burr to find out safety revolution speed before using it.