

注文書

ご購入はお取り扱い販売店様へご注文お願い致します。

※ 本チラシ注文書は弊社ホームページからもダウンロードしていただけます。

ご注文日 月 日

お客様			お取り扱い販売店様			
お客様名:	部署:	販売店様	義名: 部	署:		
ご担当者:	注文番号:	ご担当者	ğ: 注文番号:			
電話番号:		電話番号				
ご住所:		ご住所:				

MRA超硬バー品番	数量	MRA超硬バー品番	数量	

ご注意:本注文書無き場合は、無効とさせていただきます。

新商品情報

マシン・ロボット用 MRA超硬バー

MPシリーズ

マシニングセンタ・バリ取りロボット等で 使用する超硬バーは、


自動機用に専用設計された、


- **刃径公差±0.025mmの高精度超硬バーです**。※type59は±0.2です
- ●加工時の安定性が向上し、高品位なバリ取り、面取りを実現します。
- ●工具交換時の除去量の化が少なく、安定したバリ取り、面取りが可能です。





※画像提供 ㈱スギノマシン Barriquan











※画像提供 藤本工業㈱

Type 59



自動機向け刃先ジオメトリ採用!

- ●新登場!「タイプ59」裏面バリ取り、面取り用超硬バー。
- ●裏面のバリ取り、面取りのほかに、交差穴のバリ取りにも最適です!





MP59C 116ST 150L

型番(ノンコート)	刃形状	刃径	刃長	全長	軸径	角度
MP59B 110ST 100L	スパイラル	10.0	2.4	100.0	3	90°
MP59C 116ST 150L	スパイラル	16.0	5.0	150.0	6	90°

※Type59の刃径公差は±0.2mmです。



https://www.muraki-ltd.co.jp/